



VRAGEN, INSTRUCTIES EN ONDERHOUD

Mocht u zich zorgen maken over de pasvorm van het helpje of u ziet rode plekken op het hoofd die niet binnen enkele uren verdwijnen, neem dan direct contact met ons op. U kunt uiteraard met al uw vragen over de redressiehelmothherapie bij ons terecht.



ADRES | Kamer Orthopedie
Locatie Amsterdam
Thomas A Kempisstraat 85
1064 LT Amsterdam

TEL | 020-6131398

E-MAIL | info@kamerorthopedie.nl

WEB | www.kamerorthopedie.nl

ADRES | Kamer Orthopedie
Locatie Purmerend
Schoolplein 8
1441 GV Purmerend

TEL | 0299-210102

E-MAIL | purmerend@kamerorthopedie.nl

WEB | www.kamerorthopedie.nl

ADRES	Össur Europe BV Ekkersrijt 4106-4114 Postbus 120 5690 AC Son en Breugel Nederland	TEL	+31 (0) 499 462 840	FAX	+31 (0) 499 462 841	EMAIL WEB	info-europe@ossur.com www.ossur.nl
--------------	---	------------	---------------------	------------	---------------------	----------------------	--



Life Without Limitations®



PlagioCare – Redressiehelmtherapie

Als uw baby een helmpje heeft gekregen...

www.ossur.nl



Life Without Limitations®

HET PLAGIOCARE™ HELMPJE

De PlagioCare™ helm is een op maat gemaakte orthese volgens de regelgeving van de CE-markering. Elke helm wordt afzonderlijk gemaakt voor de betreffende baby en is voorzien van een verbeterde, soepele en naadloze voering voor het comfort van uw baby. Dankzij het uitzonderlijke sluitingssysteem ontstaan er geen openingen, waardoor de resultaten voor uw baby optimaal en beter gereguleerd zijn.

De helm van PlagioCare™ bevat geen kinbandje, waardoor verstikkingsgevaar voorkomen wordt. De helm is zo ontworpen dat het hoofdje van uw baby een meer regelmatige vorm krijgt. De helm vormt geen belemmering voor de normale groei. PlagioCare™ biedt altijd verbetering. De resultaten zijn afhankelijk van verschillende factoren. Dit zijn: de afwijking aan de vorm van het hoofdje aan het begin van de behandeling, de leeftijd van de baby en in hoeverre de schedeldelen al aan elkaar gegroeid zijn op het moment dat met de behandeling wordt begonnen.

HET DRAGEN VAN HET HELMPJE

De helm moet 23 uur per dag gedragen worden om ongewenste groei tegen te gaan en gewenste groei te laten plaatsvinden. Net als bij een gebitsbeugel of gips om een gebroken ledemaat, moet de helm steeds worden gedragen om effect te hebben. Als de helm niet de hele dag wordt gedragen, zal dit grote invloed hebben op het resultaat en zal de groei minder worden gecorrigeerd.

Het draagtijdschema is opgesteld zodat u en uw baby kunnen wennen aan het dragen van de helm. Volg het onderstaande schema om de draagtijd geleidelijk aan op te voeren.

Dag	Op	Af	Slaapje	's Nachts
1	1 uur	1 uur	Nee	Nee
2	2 uren	1 uur	Nee	Nee
3	4 uren	1 uur	Ja	Ja
4	8 uren	1 uur	Ja	Ja
5	23 uren	1 uur	Ja	Ja

Op dag 5 moet uw baby de helm continue dragen, met twee pauzes van een half uur: de ene pauze aan het begin en de andere aan het einde van de dag.

WANNEER DE HELM AFDOEN?

Als uw kind koorts heeft, MOET u de helm afdoen totdat de temperatuur weer normaal en gestabiliseerd is.

Er zijn een paar situaties waarbij u de baby de helm mag afdoen, namelijk als hij of zij:

- influenza (griep) heeft;
- een operatie met dagopname ondergaat;
- omgekleed moet worden;
- in bad of zwembad gaat en als de buitentemperatuur boven de 30 graden Celsius is;
- massage krijgt of nekoefeningen moet doen tegen torticollis (gespannen nekspieren aan één kant).



HYGIËNE

PlagioCare™ van Össur is speciaal ontwikkeld voor gebruiksgemak en dagelijkse zorg. Dankzij het unieke ontwerp en omdat er moderne materialen zijn gebruikt, is er minimaal onderhoud nodig. Weer een zorg minder voor u!

TRANSPIRATIE

Het is mogelijk dat u opmerkt dat uw baby zweet onder de helm. Dit is normaal en vermindert al na een paar dagen. U mag de helm verwijderen om de binnenzijde ervan en het hoofdje van uw baby droog te vegen, maar u moet de helm daarna meteen terugplaatsen.

Breng geen talkpoeder of lotion op het hoofdje van uw baby of aan de binnenzijde van de helm aan, tenzij dit wordt geadviseerd door uw arts. Als de huidaandoening miliaria rubra (zweetuitslag) op het voorhoofd, de wangen of achter in de nek verschijnt, kunt u een dun laagje vaseline of crème tegen uitslag gebruiken om de huid te beschermen. Gebruik geen cortisoncrème op het gedeelte van de huid dat door de helm wordt afgedekt.

TIPS

- Neem de buitenzijde van de helm dagelijks af met een vochtige doek.
- Was het haar van uw baby en de binnenzijde van de helm met een normale babyshampoo of een milde medicinale shampoo.
- Zet de helm pas terug op het hoofdje als zowel het haar als de helm droog zijn.
- Zorg ervoor dat u het hoofdje van uw baby wast na het zwemmen of na het gebruik van zonnebrandcrème. Zet de helm pas terug op het hoofdje als zowel het haar als de helm droog zijn.
- Controleer de huid van uw baby elke keer als u de helm verwijdert.
- Als er irritatie optreedt, moet u contact opnemen met uw arts.